

上海弘敦 配套经销的电机产品一览（他励直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
1	XQ-0.75-1T	0.75kW	24V	44A	他励	3000r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min		0.5-1t 搬运车行走	1
2	XQ-1.1-1T	1.1kW	24V	60A	他励	2100r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			2
3	XQ-1.1T	1.1kW	24V	60A	他励	2100r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min		1t 托盘搬运车行走	3
4	XQ-1.1T-1	1.1kW	24V	60A	他励	2100r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			4
5	XQ-1.1TA	1.1kW	24V	60A	他励	2100r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			5
6	XQ-1.2-2T	1.2kW	24V	62A	他励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			6
7	XQ-1.2T	1.2kW	24V	62A	他励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min		1t 托盘搬运车行走	7
8	XQ-1.5-2T	1.5kW	24V	78A	他励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			8
9	XQ-1.5-3T	1.6kW	24V	86A	他励	1900r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 5*φ 21*φ 24.7	IP21	60min			9
10	XQ-1.5-4T	1.5kW	36V	55A	他励	3500r/min	4000r/min	卧式	单键圆柱轴	IP23	60min			10
11	XQ-1.5-4TA	1.5kW	36V	55A	他励	3500r/min	4000r/min	卧式	单键圆柱轴	IP23	60min			11
12	XQ-1.5-5T	1.5kW	24V	80A	他励	2800r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP23	60min			12
13	XQ-1.5T	1.5kW	24V	78A	他励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min		1.2t 托盘搬运车行走	13
14	XQ-1.5TA	1.5kW	24V	78A	他励	1900r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min			14
15	XQ-2-1T	2kW	24V	104A	他励	1600r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			15
16	XQ-2.2-1AT	2.2kW	22V	125A	他励	1600r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min	42kg		16
17	XQ-2.2-2AT	2.2kW	48V	60A	他励	1750r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min	42kg		17
18	XQ-2.2-2ATW	2.2kW	48V	60A	他励	1750r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min	42kg		18
19	XQ-2.2-3T	2.2kW	48V	54A	他励	3500r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min			19
20	XQ-2.2-6BT	2.2kW	48V	56A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min		高尔夫球场车	20
21	XQ-2.2-6T	2.2kW	48V	56A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min			21
22	XQ-2.2-8T	2.2kW	36V	80A	他励	2300r/min	5000r/min	卧式	18 齿外花键	IP42	60min		高尔夫球场车	22
23	XQ-2.2-9T	2.2kW	36V	80A	他励	2300r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min	31kg	高尔夫球场车	23
24	XQ-2.2-10T	2.2kW	36V	72A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min		高尔夫球场车	24
25	XQ-2.2-10T1	2.2kW	36V	72A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			25
26	XQ-2.2-10T2	2.2kW	36V	72A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			26
27	XQ-2.2-11T	2.2kW	36V	72A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min		高尔夫球场车	27
28	XQ-2.2-12T	2.2kW	48V	56A	他励	2300r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min		高尔夫球场车	28
29	XQ-2.2T	2.2kW	48V	54A	他励	3500r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP42	60min		高尔夫球场车	29
30	XQ-2.5-1T	2.5kW	24V	130A	他励	1600r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		1-1.5t 托盘搬运车行走	30

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（他励直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
31	XQ-2.5-2T	2.5kW	24V	130A	他励	1800r/min	3600r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			31
32	XQ-2.5T	2.5kW	24V	130A	他励	1750r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			32
33	XQ-2T	2kW	24V	104A	他励	3150r/min	4800r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP20	60min			33
34	XQ-3-1T	3kW	45V	82A	他励	1780r/min	r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP21	60min			34
35	XQ-3-3.1T	3kW	45V	90A	他励	1800r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min			35
36	XQ-3-5T1	3kW	36V	100A	他励	2800r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP20	60min			36
37	XQ-3-5T	3kW	36V	100A	他励	2800r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP20	60min		高尔夫球场车	37
38	XQ-3-6T1	3kW	48V	74A	他励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min			38
39	XQ-3-6T2	3kW	48V	74A	他励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min			39
40	XQ-3-6T	3kW	48V	74A	他励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min		高尔夫球场车	40
41	XQ-3-6TA	3kW	48V	74A	他励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min			41
42	XQ-3-7T2	3kW	48V	74A	他励	2800r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP42	60min			42
43	XQ-3-7T	3kW	48V	74A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP42	60min		高尔夫球场车	43
44	XQ-3-8KTA	3kW	48V	77A	他励	1700r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			44
45	XQ-3-9T	3kW	36V	98A	他励	2800r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP42	60min		高尔夫球场车	45
46	XQ-3-13AT	3kW	48V	76A	他励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	32kg		46
47	XQ-3.7T	3.7kW	45V	98A	他励	1700r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP44	60min		1.5-2t 立式前移式叉车行走	47
48	XQ-3.7T-1	3.7kW	45V	98A	他励	1700r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP44	60min			48
49	XQ-3.8-1T	3.8kW	48V	92A	他励	3600r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min		观光车	49
50	XQ-3T	3kW	48V	74A	他励	3200r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP42	60min		高尔夫球场车	50
51	XQ-4-1T	4kW	45V	113A	他励	1700r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		观光车	51
52	XQ-4-13AT	4kW	48V	102A	他励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min			52
53	XQ-4-20T	4kW	48V	102A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP20	60min			53
54	XQ-4.2-2AT	4.2kW	48V	102A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min			54
55	XQ-4.2-2T	4.2kW	48V	104A	他励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	S4(30%)			55
56	XQ-4.5-2T	4.5kW	45V	118A	他励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min		观光车	56
57	XQ-4T	4kW	45V	113A	他励	1700r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		1.5t 叉车行走	57
58	XQ-4T-1	4kW	45V	107A	他励	1850r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		1.5t 叉车行走	58
59	XQ-4T-2	4kW	45V	107A	他励	1850r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			59
60	XQ-4T-3	4kW	45V	107A	他励	1850r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			60

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（他励直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
61	XQ-4TA	4kW	45V	113A	他励	1700r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			61
62	XQ-4TB	4kW	36V	140A	他励	1700r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		1.5t 叉车行走	62
63	XQ-5-1T	5kW	45V	139A	他励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		1.5t 叉车行走	63
64	XQ-5-8BTA	5kW	72V	85A	他励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			64
65	XQ-5-8T	5kW	72V	85A	他励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		观光车	65
66	XQ-5-9TA	5kW	45V	139A	他励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			66
67	XQ-5-9T	5kW	45V	139A	他励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		观光车	67
68	XQ-5-20T	5kW	48V	125A	他励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min			68
69	XQ-5.5FT	5kW	45V	139A	他励	1480r/min	3200r/min	卧式	18 齿外花键	IP21	60min			69
70	XQ-5JT	5kW	45V	139A	他励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			70
71	XQ-5T	5kW	45V	139A	他励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		观光车/1.5t 叉车行走	71
72	XQ-5T-1	5kW	45V	139A	他励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			72
73	XQ-5T-2	5kW	45V	139A	他励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			73
74	XQ-5TH	5kW	45V	139A	他励	1900r/min	3200r/min	卧式	18 齿外花键	IP21	60min			74
75	XQ-6.3-2AT	6.3kW	45V	173A	他励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			75
76	XQ-6.3-2T	6.3kW	45V	173A	他励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		搬运车行走/2t 叉车行走	76
77	XQ-6.3-3T	6.5kW	45V	173A	他励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			77
78	XQ-6.3T	6.3kW	45V	163A	他励	2000r/min	3200r/min	卧式	18 齿外花键	IP21	60min			78
79	XQ-6.3T-1	6.3kW	45V	163A	他励	2000r/min	3200r/min	卧式	24 齿外花键	IP21	60min			79
80	XQ-8-1T	8kW	45V	222A	他励	1550r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		搬运车行走/2-2.5t 叉车行走	80
81	XQ-8-1TJ	8kW	45V	222A	他励	1550r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP20	60min			81
82	XQ-8-1TQ	8kW	45V	222A	他励	1550r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			82
83	XQ-8-1XT	8kW	45V	222A	他励	1550r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			83
84	XQ-8CT	8kW	45V	222A	他励	1550r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP21	60min			84
85	XQ-8T	8kW	45V	222A	他励	1550r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP21	60min		搬运车行走/2-2.5t 叉车行走	85
86	XQ-10-1CT	10kW	75V	150A	他励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min		3t 叉车行走	86
87	XQ-10-1JT	10kW	75V	150A	他励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min			87
88	XQ-10-1T	10kW	75V	150A	他励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min		3t 叉车行走	88
89	XQ-10-1TQ	10kW	75V	150A	他励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min			89
90	XQ-10T	10kW	75V	150A	他励	1450r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min		3t 叉车行走	90

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（他励直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
91	XQ-12-1CT	12kW	75V	175A	他励	1450r/min	3200r/min	卧式	6齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min			91
92	XQ-12T	12kW	75V	175A	他励	1450r/min	3200r/min	卧式	6齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min			92
93		kW	V	A		r/min	r/min							93
94		kW	V	A		r/min	r/min							94
95		kW	V	A		r/min	r/min							95
96		kW	V	A		r/min	r/min							96
97		kW	V	A		r/min	r/min							97
98		kW	V	A		r/min	r/min							98
99		kW	V	A		r/min	r/min							99
100		kW	V	A		r/min	r/min							100
101		kW	V	A		r/min	r/min							101
102		kW	V	A		r/min	r/min							102
103		kW	V	A		r/min	r/min							103
104		kW	V	A		r/min	r/min							104
105		kW	V	A		r/min	r/min							105
106		kW	V	A		r/min	r/min							106
107		kW	V	A		r/min	r/min							107
108		kW	V	A		r/min	r/min							108
109		kW	V	A		r/min	r/min							109
110		kW	V	A		r/min	r/min							110
111		kW	V	A		r/min	r/min							111
112		kW	V	A		r/min	r/min							112
113		kW	V	A		r/min	r/min							113
114		kW	V	A		r/min	r/min							114
115		kW	V	A		r/min	r/min							115
116		kW	V	A		r/min	r/min							116
117		kW	V	A		r/min	r/min							117
118		kW	V	A		r/min	r/min							118
119		kW	V	A		r/min	r/min							119
120		kW	V	A		r/min	r/min							120

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流辅助电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
1	XQD-0.8	0.8kW	45V	26A	复励	1550r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2					1
2	XQD-0.8-1	0.8kW	45V	25A	复励	1550r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	60min	21kg	1-2.5t 叉车转向油泵	2
3	XQD-0.8-1Y	0.8kW	45V	25A	复励	2800r/min	r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	21kg		3
4	XQD-0.55-3	0.55kW	45V	18.5A	复励	1450r/min	2800r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	30min	13kg	1-1.5t 叉车转向油泵	4
5	XQD-0.55-3A	0.55kW	45V	18.5A	复励	1450r/min	2800r/min	卧式	一字凹槽 5*11	IP44	30min	13kg		5
6	XQD-0.55-3D	0.55kW	45V	18.5A	复励	1300r/min	2800r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	30min	13kg		6
7	XQD-0.75-1	0.75kW	75V	14.2A	复励	1900r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP20	30min	13kg		7
8	XQD-0.75-1AY	0.75kW	72V	14.5A	复励	r/min	r/min	卧式	一字凹槽 6*6	IP44	15min			8
9	XQD-0.75-2	0.75kW	45V	25A	复励	1550r/min	2800r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP21	15min		1.5-2t 叉车转向油泵	9
10	XQD-0.75-2A	0.75kW	45V	25A	复励	1550r/min	2800r/min	卧式	一字凹槽 5*11	IP44	15min			10
11	XQD-0.75-2AY	0.75kW	45V	25A	复励	1550r/min	2800r/min	卧式	一字凹槽 6*6	IP44	15min			11
12	XQD-0.75-2B	0.75kW	36V	315A	复励	1550r/min	2800r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP21	30min		1.5-2t 叉车转向油泵	12
13	XQD-0.75-3	0.75kW	45V	25A	复励	1550r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2		30min	11kg	1-1.5t 叉车转向油泵	13
14	XQD-0.75-4	0.75kW	24V	52A	复励	1500r/min	2800r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	30min			14
15	XQD-0.75-5	0.75kW	24V	50A	复励	1100r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	60min		1-1.5t 叉车转向油泵	15
16	XQD-1.35	1.35kW	75V	25A	复励	1500r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	30min		3t 叉车转向油泵	16
17	XQD-1.35-1	1.35kW	24V	77A	串励	1730r/min	3200r/min	卧式带底脚	圆孔（内平键）	IP42	60min	43kg		17
18	XQD-2.2-1B	2.2kW	22V	139A	复励	1700r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	30min	21kg	1t 立式前移式叉车油泵	18
19	XQD-2.5S	2.5kW	24V	146A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP20	15min		0.5-0.8t 高起升托盘搬运车提升	19
20	XQD-3	3kW	22V	187A	复励	1700r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP44	15min			20
21	XQD-3.5	3.5kW	22V	215A	复励	1700r/min	r/min	卧式带底脚	10 齿内花键	IP20	15min	21kg		21
22	XQD-3.5-1	3.5kW	22V	215A	复励	1700r/min	r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP20	15min	21kg		22
23	XQD-3.5C-1	3.5kW	24V	200A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*10.2	IP20	5min			23
24	XQD-3.5C-2	3.5kW	24V	200A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式带底脚	一字凹槽 8*12	IP20	5min			24
25	XQD-3.5C-3	3.5kW	24V	200A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP20	5min			25
26	XQD-3C-1	3kW	24V	170A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP20	5min			26
27	XQD-3C-1A	3kW	24V	170A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP20	5min		0.8t 高起升托盘搬运车提升	27
28	XQD-3C	3kW	24V	170A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP20	5min			28
29	XQD-3S	3kW	24V	170A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min			29
30	XQD-4	4kW	22V	245A	复励	1700r/min	r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP20	15min			30

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流辅助电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
31	XQD-4S	4kW	24V	225A	串励	1600r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		1-1.5t 高起升托盘搬运车提升及转向油泵	31
32	XQD-4S-1	4kW	24V	225A	串励	1600r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			32
33	XQD-4S-2	4kW	24V	225A	串励	1600r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	15min			33
34	XQD-5	5kW	48V	132A	复励	1700r/min	r/min	卧式带底脚	10 齿内花键	IP20	15min			34
35	XQD-5.5	5.5kW	45V	155A	复励	1200r/min	2000r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	30min			35
36	XQD-6.3	6.3kW	45V	172.8A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min		1-1.5t 叉车提升	36
37	XQD-6.3SW	6.3kW	45V	172.8A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min		1-1.5t 叉车提升及转向油泵	37
38	XQD-6.3B	6.3kW	36V	223A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		1-1.5t 叉车提升	38
39	XQD-6.3C	6.3kW	45V	172.8A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min			39
40	XQD-6.3L	6.3kW	45V	172.8A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式	圆孔（内平键）	IP44	15min			40
41	XQD-6.3S	6.3kW	45V	172.8A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP44	15min		1-1.5t 叉车提升	41
42	XQD-7.1S	7.1kW	36V	248A	串励	1550r/min	2800/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP21	15min		1.5t 叉车提升及转向油泵	42
43	XQD-7.5-1SW	7.5kW	45V	205A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min			43
44	XQD-7.5-2C	7.5kW	45V	210A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min	66kg	1.5-2t 叉车提升	44
45	XQD-7.5-2CA	7.5kW	45V	210A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	15min			45
46	XQD-7.5-2CW	7.5kW	45V	210A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min	68kg	1.5-2t 叉车提升	46
47	XQD-7.5-2S	7.5kW	45V	205A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP44	15min		1.5-2t 叉车提升及转向油泵	47
48	XQD-7.5-2SA	7.5kW	45V	205A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP44	15min			48
49	XQD-7.5-2SW	7.5kW	45V	205A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min		1.5-2t 叉车提升及转向油泵	49
50	XQD-7.5-2	7.5kW	45V	205A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min		1.5-2t 叉车提升	50
51	XQD-7.5-3C	7.5kW	45V	210A	串励	2600r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	15min	66kg		51
52	XQD-8.2CW	8.2kW	45V	225A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			52
53	XQD-8.2S	8.2kW	36V	290A	串励	1600r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP21	15min		2t 叉车提升及转向油泵	53
54	XQD-8.2SW	8.2kW	36V	290A	串励	1600r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			54
55	XQD-8.6H	8.6kW	45V	240A	串励	1600r/min	3200r/min	卧式	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	10min	68kg		55
56	XQD-8.6S	8.6kW	45V	235A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP21	15min		2-2.5t 叉车提升及转向油泵	56
57	XQD-8.6SA	8.6kW	45V	235A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP21	15min			57
58	XQD-8.6SW	8.6kW	45V	235A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		2-2.5t 叉车提升及转向油泵	58
59	XQD-10-2S	10kW	45V	275A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP21	15min		2.5t 叉车提升及转向油泵	59
60	XQD-10-2SW	10kW	45V	275A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		2.5t 叉车提升及转向油泵	60

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流辅助电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
61	XQD-10-3	10kW	75V	165A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	30min		3t 叉车提升	61
62	XQD-10-3C	10kW	75V	160A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	30min		3t 叉车提升	62
63	XQD-10-3S	10kW	72V	172A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		3t 叉车提升及转向油泵	63
64	XQD-10-5	10kW	45V	278A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		2.5t 叉车提升	64
65	XQD-10-5C	10kW	45V	278A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		2.5t 叉车提升	65
66	XQD-10-7S	10kW	36V	360A	串励	1700r/min	2800r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP21	15min			66
67	XQD-12	12kW	75V	193A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		3t 叉车提升	67
68	XQD-12S-1	12kW	75V	195A	串励	1550r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min		3t 叉车提升及转向油泵	68
69	XQD-12S	12kW	72V	205A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键				3t 叉车提升及转向油泵	69
70	XQD-12J	12kW	75V	193A	复励	2000r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			70
71	XQD-12S-2	12kW	75V	193A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			71
72	XQD-13.5S	13.5kW	72V	224A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	10 齿英制渐开线内花键	IP21	15min			72
73	XQD-13.5S-1	13.5kW	72V	226A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			73
74	XQD-13.5S-2	13.5kW	72V	226A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			74
75	XQD-13.5S-3	13.5kW	72V	226A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			75
76	XQD-13.5S-2	13.5kW	72V	226A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			76
77	XQD-13.5S-3	13.5kW	72V	226A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	15min			77
78		kW	V	A		r/min	r/min							78
79		kW	V	A		r/min	r/min							79
80		kW	V	A		r/min	r/min							80
81		kW	V	A		r/min	r/min							81
82		kW	V	A		r/min	r/min							82
83		kW	V	A		r/min	r/min							83
84		kW	V	A		r/min	r/min							84
85		kW	V	A		r/min	r/min							85
86		kW	V	A		r/min	r/min							86
87		kW	V	A		r/min	r/min							87
88		kW	V	A		r/min	r/min							88
89		kW	V	A		r/min	r/min							89
90		kW	V	A		r/min	r/min							90

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
1	XQ-0.5	0.5kW	48V	17.5A	串励	500r/min	r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			1
2	XQ-0.8-3A	0.8kW	24V	48A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			2
3	XQ-0.75-1	0.75kW	22V	51A	串励	2400r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	30min		0.5-1t 搬运车行走	3
4	XQ-1.1	1.1kW	45V	33.5A	串励	2000r/min	r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			4
5	XQ-1.1-1	1.1kW	24V	64A	串励	1300r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP21	60min			5
6	XQ-1.2	1.2kW	24V	68A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			6
7	XQ-1.2-1	1.2kW	24V	68A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			7
8	XQ-1.2-2	1.2kW	24V	68A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min		1t 托盘搬运车行走	8
9	XQ-1.2-2A	1.2kW	24V	68A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			9
10	XQ-1.2-2A1	1.2kW	24V	68A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min			10
11	XQ-1.2-3	1.2kW	24V	68A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			11
12	XQ-1.2A	1.2kW	24V	68A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			12
13	XQ-1.2K	1.2kW	24V	68A	串励	2100r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			13
14	XQ-1.5	1.5kW	24V	84A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			14
15	XQ-1.5-1	1.5kW	72V	28A	串励	2500r/min	r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	长时		电动三轮轿车	15
16	XQ-1.5-2A	1.5kW	24V	84A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			16
17	XQ-1.5-2A1	1.5kW	24V	84A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			17
18	XQ-1.5-3A	1.5kW	48V	42A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			18
19	XQ-1.5-3AS	1.5kW	48V	42A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			19
20	XQ-1.5-3K	1.5kW	36V	70A	串励	1250r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			20
21	XQ-1.5-3KS	1.5kW	36V	70A	串励	1250r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			21
22	XQ-1.5-4	1.5kW	60V	33A	串励	2500r/min	r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min		电动三轮轿车	22
23	XQ-1.5-5	1.5kW	60V	33A	串励	2500r/min	3600r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			23
24	XQ-1.5-6A	1.5kW	24V	84A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			24
25	XQ-1.5-7	1.5kW	24V	86A	串励	1730r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP42	60min	42kg		25
26	XQ-1.5A	1.5kW	24V	84A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min			26
27	XQ-1.6	1.6kW	24V	100A	串励	2650r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP20	60min			27
28	XQ-1.8	1.8kW	48V	50A	串励	3350r/min	4800r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP20	60min			28
29	XQ-1.8-1	1.8kW	60V	40A	串励	1600r/min	r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min		电动三轮轿车	29
30	XQ-1.8-1A	1.8kW	60V	40A	串励	1600r/min	r/min	卧式带底脚	6 齿外花键 5*φ 21*φ 25	IP44	60min			30

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
31	XQ-1.8-1Q	1.8kW	60V	40A	串励	1600r/min	r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			31
32	XQ-1.8-1S	1.8kW	60V	40A	串励	1600r/min	r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			32
33	XQ-1.8-2	1.8kW	60V	40A	串励	1600r/min	r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			33
34	XQ-1.8-2A	1.8kW	60V	40A	串励	2600r/min	r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			34
35	XQ-1.35	1.35kW	24V	80A	串励	1100r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min			35
36	XQ-2-3A	2kW	24V	92A	串励	2800r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			36
37	XQ-2-4A	2kW	24V	96A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min			37
38	XQ-2.2-1	2.2kW	22V	136A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP20	60min		1t 立式前移式叉车行走	38
39	XQ-2.2-1A	2.2kW	22V	136A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min		1t 立式前移式叉车行走	39
40	XQ-2.2-1A1	2.2kW	22V	136A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 22*φ 25	IP44	60min			40
41	XQ-2.2-1AK	2.2kW	22V	136A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式带底脚	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min	40kg		41
42	XQ-2.2-1AK1	2.2kW	22V	136A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min	40kg		42
43	XQ-2.2-1AS	2.2kW	22V	136A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	40kg		43
44	XQ-2.2-1AS1	2.2kW	22V	136A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	40kg		44
45	XQ-2.2-2	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP20	60min	40kg		45
46	XQ-2.2-2A	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min	40kg		46
47	XQ-2.2-2A1	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 22*φ 25	IP44	60min	40kg		47
48	XQ-2.2-2AK	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式带底脚	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min	40kg		48
49	XQ-2.2-2AS	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	40kg		49
50	XQ-2.2-2AS1	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	40kg		50
51	XQ-2.2-2Q	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP20	60min	40kg		51
52	XQ-2.2-2QK	2.2kW	45V	64A	串励	1750r/min	3600r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min	40kg		52
53	XQ-2.2-3AK	2.2kW	36V	86A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式带底脚	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min	40kg		53
54	XQ-2.2-5	2.2kW	48V	56A	串励	2800r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min		高尔夫球场车等	54
55	XQ-2.2-5A	2.2kW	48V	56A	串励	2800r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min			55
56	XQ-2.2-6	2.2kW	48V	56A	串励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min	28kg		56
57	XQ-2.2-6B	2.2kW	48V	56A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	28kg	高尔夫球场车等	57
58	XQ-2.2-10	2.2kW	36V	80A	串励	3000r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	28kg	高尔夫球场车等	58
59	XQ-2.2-13	2.2kW	60V	47A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			59
60	XQ-2.5-2	2.5kW	24V	130A	串励	1600r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min			60

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
61	XQ-2.5-3	2.5kW	48V	64A	串励	1800r/min	3600r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min		1-2t 牵引车	61
62	XQ-2.5-3E	2.5kW	40V	80A	串励	1250r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min			62
63	XQ-3	3kW	24V	160A	串励	1550r/min	3600r/min	卧式	单键圆柱轴	IP20	60min			63
64	XQ-3-1	3kW	45V	87A	串励	1780r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP21	60min		2t 双驱动行走/观光车	64
65	XQ-3-1B	3kW	45V	87A	串励	1780r/min	3200r/min	卧式带底脚	6 齿外花键 5*φ 21*φ 25	IP21	60min			65
66	XQ-3-1S	3kW	45V	87A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP21	60min			66
67	XQ-3-1W	3kW	45V	87A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min			67
68	XQ-3-3	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min	75kg		68
69	XQ-3-3.1	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min	75kg		69
70	XQ-3-3.2	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min	75kg		70
71	XQ-3-3.3	3kW	45V	90A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min	75kg		71
72	XQ-3-3D	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min	75kg	2t 搬运车	72
73	XQ-3-3DK2	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	1: 10 锥度轴	IP44	60min	75kg		73
74	XQ-3-3K	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min	75kg		74
75	XQ-3-3K1	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min	75kg		75
76	XQ-3-3KS	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min	75kg		76
77	XQ-3-3Q	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	75kg		77
78	XQ-3-3QK	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min	68kg		78
79	XQ-3-3QK1	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	68kg		79
80	XQ-3-3QK2	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min	68kg		80
81	XQ-3-3R	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min	75kg		81
82	XQ-3-3R1	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min	75kg		82
83	XQ-3-3R2	3kW	45V/40V	90A/97A	串励	1800/1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min	75kg		83
84	XQ-3-6	3kW	48V	76A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	32kg	高尔夫球场车等	84
85	XQ-3-6A	3kW	48V	76A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	32kg		85
86	XQ-3-6B	3kW	48V	76A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min	32kg		86
87	XQ-3-7	3kW	48V	76A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min	32kg		87
88	XQ-3-7A	3kW	48V	76A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min	32kg		88
89	XQ-3-8	3kW	48V	77A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min		高尔夫球场车等	89
90	XQ-3-8A	3kW	48V	77A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			90

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
91	XQ-3-9	3kW	36V	100A	串励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min			91
92	XQ-3-10	3kW	48V	76A	串励	3600r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min		高尔夫球场车等	92
93	XQ-3-10A	3kW	48V	76A	串励	3600r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	28kg		93
94	XQ-3-10E	3kW	48V	76A	串励	3350r/min	5000r/min	卧式	1: 5 锥度轴	IP44	60min	28kg		94
95	XQ-3-11	3kW	48V	76A	串励	3600r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min	28kg		95
96	XQ-3-13	3kW	48V	76A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	32kg		96
97	XQ-3-16	3kW	48V	77A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 16*φ 20	IP44	60min			97
98	XQ-3-20	3kW	48V	76A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min	35kg		98
99	XQ-3.5-1	3.5kW	48V	95A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min	32kg		99
100	XQ-3.5-13	kW	V	A		r/min	r/min							100
101	XQ-3.5	3.5kW	48V	95A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	20 齿内花键	IP20	60min	32kg		101
102	XQ-3Y	3kW	72V	52A	串励	2800r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			102
103	XQ-3Y-1	3kW	48V	76A	串励	2200r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min	32kg		103
104	XQ-4	4kW	45V	113A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		1.5t 叉车行走	104
105	XQ-4-2B	4kW	60V	80A	串励	2500r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			105
106	XQ-4-7B	4kW	60V	80A	串励	2800r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min			106
107	XQ-4-13A	4kW	48V	102A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	60min			107
108	XQ-4-13BA	4kW	60V	80A	串励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			108
109	XQ-4-18	4kW	48V	98A	串励	3600r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min			109
110	XQ-4-19	4kW	48V	98A	串励	3600r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP20	60min			110
111	XQ-4-20	4kW	48V	102A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP20	60min			111
112	XQ-4.2	4.2kW	48V	105A	串励	4180r/min	r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP42	S4 (30%)		观光车	112
113	XQ-4.2-1	4.2kW	48V	105A	串励	4180r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP42	S4 (30%)			113
114	XQ-4.2-2	4.2kW	48V	110A	串励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	S4 (30%)			114
115	XQ-4.2-2A	4.2kW	48V	102A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min		观光车	115
116	XQ-4.2-2B	4.2kW	72V	65A	串励	3000r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			116
117	XQ-4.2-2C	4.2kW	72V	65A	串励	3000r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			117
118	XQ-4.2-2Y	4.2kW	72V	65A	串励	2600r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			118
119	XQ-4.2-3	4.2kW	48V	102A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP20	60min	32kg		119
120	XQ-4.2-3D	4.2kW	48V	102A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP20	60min	32kg		120

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
121	XQ-4.2-5	4.2kW	72V	65A	串励	3000r/min	r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP44	60min			121
122	XQ-4.2-8A	4.2kW	48V	102A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			122
123	XQ-4.2-13	4.2kW	48V	102A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min	32kg		123
124	XQ-4.5	4.5kW	48V	112A	串励	2800r/min	r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			124
125	XQ-4.5-1	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min		3t 搬运行走	125
126	XQ-4.5-1F	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min			126
127	XQ-4.5-1K	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			127
128	XQ-4.5-1K1	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式带底脚	1: 10 锥度轴	IP44	60min			128
129	XQ-4.5-1Q	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	60min			129
130	XQ-4.5-1QK	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			130
131	XQ-4.5-1R	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min			131
132	XQ-4.5-1X	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	1: 10 锥度轴	IP44	60min			132
133	XQ-4.5-2	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min		观光车	133
134	XQ-4.5-2.3	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min			134
135	XQ-4.5-2A	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP44	60min			135
136	XQ-4.5-3	4.5kW	45V	125A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP44	60min		3t 搬运行走	136
137	XQ-4B	4kW	36V	140A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		1.5t 叉车行走	137
138	XQ-4B-1	4kW	36V	140A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			138
139	XQ-4Y	4kW	48V	102A	串励	1700r/min	3200r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			139
140	XQ-5	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		1.5t 叉车行走/观光车	140
141	XQ-5-1	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		1.5t 叉车行走	141
142	XQ-5-2B	5kW	72V	85A	串励	2800r/min	3200r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			142
143	XQ-5-8	5kW	67V	93A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		观光车	143
144	XQ-5-8B	5kW	67V	93A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			144
145	XQ-5-8BA	5kW	67V	93A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			145
146	XQ-5-8BD	5kW	67V	93A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			146
147	XQ-5-8Y	5kW	67V	93A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			147
148	XQ-5-9BD	5kW	45V	139A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			148
149	XQ-5-9C	5kW	72V	93A	串励	2600r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			149
150	XQ-5-9	5kW	45V	139A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		观光车	150

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
151	XQ-5-10	5kW	60V	102A	串励	2800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 4*φ 16*φ 20	IP21	60min			151
152	XQ-5-13	5kW	48V	125A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			152
153	XQ-5-19B	5kW	72V	85A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	19 齿英制渐开线内花键	IP44	60min			153
154	XQ-5-20	5kW	48V	125A	串励	2800r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min			154
155	XQ-5-20B	5kW	60V	100A	串励	3200r/min	5000r/min	卧式	18 齿内花键	IP20	60min			155
156	XQ-5.5	5.5kW	67V	105A	串励	1100r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		观光车	156
157	XQ-5.5Y	5.5kW	72V	96A	串励	2500r/min	3200r/min	卧式	18 齿内花键	IP44	60min			157
158	XQ-5D	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式	18 齿外花键	IP21	60min			158
159	XQ-5E	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min			159
160	XQ-5K	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			160
161	XQ-5K1	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			161
162	XQ-5KA	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			162
163	XQ-5KB	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			163
164	XQ-5KRA	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式带底脚	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			164
165	XQ-5KS	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			165
166	XQ-5L	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min	85kg		166
167	XQ-5Q	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min	85kg		167
168	XQ-5S	5kW	45V	139A	串励	1480r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min	85kg		168
169	XQ-5Z	5kW	45V	139A	串励	2400r/min	3600r/min	卧式		IP21	60min		工程车	169
170	XQ-6	6kW	36V	210A	串励	1900r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min		1.5-1.75t 叉车行走	170
171	XQ-6.3-2	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		2t 叉车行走	171
172	XQ-6.3-2F	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min			172
173	XQ-6.3-2KA	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			173
174	XQ-6.3-2KR	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			174
175	XQ-6.3-2KS	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			175
176	XQ-6.3-2M	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			176
177	XQ-6.3-2X	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP20	60min			177
178	XQ-6.3-2Z	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式		IP21	60min			178
179	XQ-6.3-3B	6.3kW	72V	108A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			179
180	XQ-6.3-3H	6.3kW	72V	108A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			180

上海弘敦 经销配套的电机产品一览（直流牵引电动机）

序号	产品型号	额定功率	额定电压	额定电流	励磁方式	额定转速	最高转速	结构形式	连接方式	防护方式	定额	重量	推荐使用车辆与功能	序号
181	XQ-6.3-5	6.3kW	72V	106A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			181
182	XQ-6.3-YC	6.3kW	45V	173A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			182
183	XQ-7	7kW	45V	175A	串励	3000r/min	4500r/min	卧式		IP21	60min			183
184	XQ-7.5	7.5kW	45V	202A	串励	1650r/min	3200r/min	卧式	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP21	60min		2t 叉车行走	184
185	XQ-7.5-1	7.5kW	45V	202A	串励	1650r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min			185
186	XQ-7.5-2	7.5kW	45V	202A	串励	1650r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP21	60min			186
187	XQ-7.5-3B	7.5kW	72V	125A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			187
188	XQ-7.5-3S	7.5kW	72V	125A	串励	2000r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			188
189	XQ-8	8kW	45V	222A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP21	60min		2-2.5t 叉车行走/搬运车行走	189
190	XQ-8-1	8kW	45V	222A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min		搬运车行走	190
191	XQ-8-1B	8kW	45V	222A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			191
192	XQ-8-1D	8kW	45V	222A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP21	60min			192
193	XQ-8-1X	8kW	45V	222A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			193
194	XQ-8-2	8kW	48V	222A	串励	1500r/min	3200r/min	卧式	单键圆柱轴	IP44	30min		60t 轨道牵引车	194
195	XQ-8-3	8kW	72V	135A	串励	1600r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			195
196	XQ-8-3C	8kW	72V	135A	串励	2850r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 23*φ 28	IP21	60min			196
197	XQ-9	9kW	36V	310A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP21	60min		2-2.5t 叉车行走	197
198	XQ-10-1	10kW	75V	160A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min		3t 叉车行走	198
199	XQ-10-1C	10kW	75V	160A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min		3t 叉车行走	199
200	XQ-10-1D	10kW	75V	160A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			200
201	XQ-10-1KS	10kW	75V	160A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式带底脚	单键圆柱轴	IP44	60min			201
202	XQ-10-1X	10kW	75V	160A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP44	60min			202
203	XQ-10-2	10kW	75V	160A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	60min		2.5-3t 叉车行走	203
204	XQ-10-3	10kW	72V	165A	串励	1800r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 6*φ 26*φ 32	IP21	60min			204
205	XQ-12	12kW	75V	190A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 7*φ 28*φ 32	IP21	60min		3-4t 叉车行走/搬运车行走	205
206	XQ-12-2	12kW	75V	190A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	4 齿内花键 5*φ 15*φ 18	IP44	60min			206
207	XQ-15	15kW	75V	232A	串励	1200r/min	3200r/min	卧式	6 齿外花键 10*φ 36*φ 42	IP44	60min		20t 牵引车行走	207
208														208
209														209
210														210